



PEUGEOT PARTNER

Equipamiento y Características Técnicas

JULIO 2023



Equipamientos y opciones

PARTNER	Código opción	PARTNER
Navegación		
-Navegador Conectado 3D * (WL2K): reconocimiento de voz, USB* + Radio + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*	WL2K	○
Audio y comunicación		
Pantalla táctil monocromo 5" + Radio digital, Bluetooth y USB (sin mirroring)	WLIM	●
Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" , Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB, Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*	WLO2	○
Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES **	YR07	○
Seguridad		
ESP + Ayuda salida en pendiente	UF01	●
Advanced GRIP CONTROL	UF02	○
Airbag frontal conductor	SH02	●
Airbag pasajero	NN01	○
Airbag delanteros y laterales para conductor y pasajero. Asiento conductor confort (IT02). Asiento pasajero con respaldo parcialmente inclinable (IW01)	NF11	○
Encendido automático de faros	Y001	●
Pack Visibility	J657	○
- Encendido automático de las faros		○
- Encendido automático de los limpia parabrisas		○
- Volante con mandos integrados		○
Pack Drive Assist		○
- Avisador de cambio involuntario de carril		○
- Frenado automático en caso de emergencia		○
- Encendido automático de los faros	ZV79	○
- Lectura inteligente de límites de velocidad		○
- Commutación automática de las luces de carretera y cruce		○
- Vigilancia activa de cansancio con cámara		○
Pack Comfort Drive Assist		○
-Pack Drive Assist		○
-Pack Comfort	J662	○
-Navegador Conectado 3D * (WL2K): reconocimiento de voz, USB* + Radio + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*		○
Confort / Habitabilidad		
Mampara de separación de carga con ventana fija	PX35	○
Revestimiento zona de carga antideslizante de 9mm	GB33	○
Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar	IT02	○
Asiento pasajero individual	IW00	●
Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con tableta y lateral escamoteable por carga larqa	ME08	○
Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje	ES08	○
Batería, alternador, y motor de arranque reforzado, con caja por carrocería	B001	○
Trampilla de techo	NL01	○
Pre-disipación Dangel 4x4	K601	○
Pack Comfort		○
- Encendido automático de faros		○
- Encendido automático de los limpia parabrisas		○
- Volante con mandos integrados		○
-Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar (IT02) (no compatible con Pack Carga)	J658	○
-Guantera inferior de pasajero cerrada (RB40)		○
-Cromado en interior de puertas (OR03)		○
-Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" (WLO2)		○
Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB		○
Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto* (WLO2)		○
Pack Access 6 Go (disponible próximamente)		○
-Acceso arranque manos libres (Y001)	J682	○
-Climatizador Bi-zona automático (RE07)		○
-Recarga inalámbrica de teléfono móvil (E301)		○
-Freno estacionamiento eléctrico(FH05)		○
Pack Comfort Connect		○
- Encendido automático de faros		○
- Encendido automático de los limpia parabrisas		○
- Volante con mandos integrados		○
-Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar (IT02)	J666	○
-Guantera inferior de pasajero cerrada (RB40)		○
-Cromado en interior de puertas (OR03)		○
-Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" (WLO2)		○
Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB		○
Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto* (WLO2)		○
-Detector trasero de obstáculos y cámara de vision trasera (UB09)		○
Línea exterior		
Puerta deslizante lateral en chapa	PC17	●
Doble Puerta lateral deslizante en chapa (izda y dcha)	PC19	○
Puerta deslizante lateral con cristal fijo	VG14	○
Lunas trasera entreabribles en 2ª fila y cristales fijos en 3ª fila	VI01	○
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas	PB04	○
Porton trasero acristalado (Disponible sólo en STANDARD)	PB02	○
Elevavinas eléctricos en primera fila. Retrovisores exteriores regulación eléctrica	LT02	●
Detector trasero de obstáculos	UB01	○
Detector de obstaculo delantero y trasero con Camara Surround Rear Vision + Retrovisores plegables eléctricamente	N201	○
Pack look:		○
-Detector de obstáculos trasero		○
-Paragolpe trasero color carrocería	ED17	○
-Retrovisores color negro		○
-Embellecedor de rueda completo		○
Carga		
Pack Cargo:		○
-Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje	J683	○
-Freno estacionamiento eléctrico(FH05)		○
-Revestimiento zona de carga en PVC (GB23)		○
-Banqueta Multiflex 2 plazas con tableta: asiento central con respaldo, apoyabrazos con tableta y lateral escamoteable por carga larqa (ME08) (implica asiento confort IT02)		○
Pack Worksite:		○
Pack Obra: (GA03) (Incompatible con ED17)	J681	○
-Proteccion bajo motor		○
-Ruedas de 16" con neumáticos M+S		○
-Coche sobre elevado		○
-Grip control		○
Suelo TPO en primera fila (LK11)		○
Rueda repuesto (LV00)		○
Llantas		
Rueda de chapa de 15" (en vehículo de 600kg, excep BlueHDI 130)	DZ5H	▲
Rueda de chapa de 16" (en vehículos de 1000kg o BlueHDI 130)	DZQR	▲
Rueda de repuesto homogénea	LV00	○

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2024, los servicios "SOSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

Equipamientos y opciones

e-PARTNER

Código opción

e-PARTNER

Equipamiento eléctrico

Selector de marchas "e-toogle"		●
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02	●
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04	○
Freno de mano eléctrico	FH05	●
Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04)	7S02	●

Navegación

Combinado analógico específico versión eléctrica	GMBF	●
Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES **	YR07	○
-Navegador Conectado 3D * (WL2K): reconocimiento de voz, USB* + Radio + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*	WL2K	○

Audio y comunicación

Pantalla táctil monocromo 5" + Radio digital, Bluetooth y USB (sin mirroring)	WLIM	●
Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8", Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB, Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*	WLO2	○

Seguridad

ESP + Ayuda salida en pendiente	UF01	●
Airbag frontal conductor	SH02	●
Airbag pasajero	NN01	○
Airbag delanteros y laterales para conductor y pasajero. Asiento conductor confort (IT02). Asiento pasajero con respaldo parcialmente inclinable (IW01)	NF11	○
Encendido automático de faros	YQ01	●
Pack Visibility		
- Encendido automático de las faros		
- Encendido automático de los limpia parabrisas	J657	○
- Volante con mandos integrados		
Pack Drive Assist		
- Avisador de cambio involuntario de carril		
- Frenado automático en caso de emergencia		
- Encendido automático de los faros	ZV79	○
- Lectura inteligente de límites de velocidad		
- Commutation automática de las luces de carretera v cruce		
- Vigilancia activa de cansancio con cámara		
Pack Comfort Drive Assist		
-Pack Drive Assist		
-Pack Comfort		
-Navegador Conectado 3D * (WL2K): reconocimiento de voz, USB* + Radio + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto*	J662	○

Confort / Habitabilidad

Freno de mano eléctrico	FH05	●
Mampara de separación de carga con ventana fija	PX35	○
Revestimiento zona de carga antideslizante de 3mm	GB33	○
Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar	IT02	○
Asiento pasajero individual	IW00	●
Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con tableta y lateral escamoteable por carga larqa	ME08	○
Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje	ES08	○
Batería, alternador, v motor de arranque reforzado, con caja por carroceros	BQ01	○
Trampilla de techo	NL01	○
Pre-disipación Danqel 4x4	K601	○
Protección bajo motor (except. BlueHDi 100)	FX01	○
Volante de cuero con los mandos en el volante	VH04	○
Acceso arranque manos libres	YD01	○
Climatizador Bi-zona automático	RE07	○
Pack Comfort		
- Encendido automático de faros		
- Encendido automático de los limpia parabrisas		
- Volante con mandos integrados		
-Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar (IT02) (no compatible con Pack Carqo)	J658	○
-Guantero inferior de pasajero cerrado (RB40)		
-Cromado en interior de puertas (OR03)		
-Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" (WLO2)		
-Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB		
-Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto* (WLO2)		
Pack Access & Go (disponible próximamente)		
-Acceso arranque manos libres (YD01)		
-Climatizador Bi-zona automático (RE07)	J682	○
-Recarga inalámbrica de teléfono móvil (E301)		
-Freno estacionamiento eléctrico(FH05)		
Pack Comfort Connect		
- Encendido automático de faros		
- Encendido automático de los limpia parabrisas		
- Volante con mandos integrados		
-Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar (IT02)	J666	○
-Guantero inferior de pasajero cerrado (RB40)		
-Cromado en interior de puertas (OR03)		
-Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" (WLO2)		
-Radio digital (RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB		
-Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto* (WLO2)		
-Detector trasero de obstáculos v cámara de vision trasera (UB09)		

Línea exterior

Puerta deslizante lateral en chapa	PC17	●
Doble Puerta lateral deslizante en chapa (izda y dcha)	PC19	○
Lunas trasera entreabiables en 2ª fila y cristales fijos en 3ª fila	VD1	○
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas	PB04	○
Porton trasero acristalado (Disponible sólo en STANDARD)	PB02	○
Elevunas eléctricos en primera fila. Retrovisores exteriores regulación eléctrica	LT02	●
Detector trasero de obstáculos	UB01	○
Detector de obstaculo delantero y trasero con Camara Surround Rear Vision + Retrovisores plegables eléctricamente	N201	○
Pack look:		
-Detector de obstáculos trasero		
-Paragolpe trasero color carrocería	ED17	○
-Retrovisores color negro		
-Embellecedor de rueda completo		

Carga

Pack Carqo:		
-Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje		
-Freno estacionamiento eléctrico(FH05)		
-Revestimiento zona de carga en PVC (GB23)	J6B3	○
-Banqueta Multiflex 2 plazas con tableta: asiento central con respaldo, apoyabrazos con tableta y lateral escamoteable por carga larqa (ME08) (implica asiento confort IT02)		
Pack Worksite:		
Pack Obra: (GA03) (Incompatible con ED17)		
-Proteccion bajo motor		
-Ruedas de 16" con neumáticos M+S	J6B1	○
-Coche sobre elevado		
-Grip control		
Suelo TPO en primera fila (LK11)		
Rueda repuesto (LV00)		

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).
 ** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control", e-Remote Control (vehículos LEV1) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales)) están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

Colores & guarnecidos

		FURGON
		Curitiba
Pintura metalizada	Gris Artense	•
	Gris Platinum	•
	Negro Perla Nera	•
Pintura opaca	Blanco Kaolin	•



Blanco Baquise



Gris Artense



Gris Platinum



Negro Perla Nera



RUEDA DE CHAPA 15'
SERIE EN 600 Kg



RUEDA DE CHAPA 16'
SERIE EN 1000 Kg



RUEDA 15" CON
EMBELLECEDOR
MILFORD



RUEDA 16" CON
EMBELLECEDOR
RAKIURA



LLANTA DE ALEACIÓN
16" TARANAKI
(gris Anthra)

Características técnicas

PARTNER STANDARD

	PureTech 110 S&S 6 Vel. man.	BlueHDi 100 S&S 6 Vel. man.
Acabado		
Pro	●	●
Premium	●	●
Asphalt		●
Grip		●
Generalidades		
Tipo de combustible	Gasolina	Diesel
Capacidad deposito combustible (L.)	61	50
Capacidad deposito combustible Ad Blue (L.)	-	17
Motor		
Cilindrada en cm ³	1199	1499
Numero de cilindros / disposicion	3 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	81	75
Potencia máxima (CV Din)	109	100
Régimen potencia máxima	5500	3500
Par maximo	205	250
Normativa de descontaminación	Euro 6.4	Euro 6.4
Filtro de Partículas (FAP)	-	Si
Ecolabel	PureTech	BlueHDi
WLTP		
Emisiones CO2 WLTP versión básica	152 / 153	138 / 150
Emisiones CO2 mínimas WLTP	142	131
Emisiones CO2 máximas WLTP	171	156
Consumo WLTP versión basica	6,7	5,3 / 5,7
Consumo mínimo WLTP	6,3	5,0
Consumo máximo WLTP	7,6	5,9
Prestaciones (conductor solo)		
Velocidad máxima (Km/h) *	174	164
Ruedas		
Dimensiones neumáticos		195/65 R15 205/60 R16
Transmision		
Caja de Cambios	Manual	Manual
Caja de cambios aut/ Secuencial		
Tracción		Delantera
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Dirección		
Dirección tipo		Asistida
Suspension		
Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Suspension trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Frenos		
Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.	
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros	
Frenos traseros	Discos planos traseros	
Sistema antibloqueo de ruedas	Si	
ESP	Si	
Dimensiones (mm.)		
Longitud total	4403	
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1796 / 1860	
Anchura total	2107	
Distancia entre ejes	2785	
Capacidades		
Metros cúbicos	3,3	
Metros cúbicos con modularidad	3,8	

* Datos de emisiones provisionales pendientes de homologación definitiva

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específico, opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

Características técnicas

PARTNER STANDARD

PureTech 110 S&S
6 Vel. man.

BlueHDi 100
C.C Manual 6 Vel.

BlueHDi 130 CV C.C
Manual STT 6 Vel.

Versiones 650kg

Masas (kg) 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	1940	2020	2020
Masa en orden de marcha min / max	1359 / 1593	1437 / 1668	1452 / 1675
Carga Útil min/max	422 / 656	427 / 658	420 / 643
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1200 / 670	1350 / 720	1350 / 720

Masas (kg) 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	1960	2040	2030
Masa en orden de marcha min / max	1380 / 1603	1473 / 1696	1473 / 1696
Carga Útil min/max	432 / 655	419 / 642	409 / 632
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1200 / 690	1350 / 720	1350 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	1940	2030	2020
Masa en orden de marcha min / max	1386 / 1600	1458 / 1671	1458 / 1671
Carga Útil min/max	415 / 629	434 / 647	424 / 637
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1200 / 690	1350 / 720	1350 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	1960	2040	2030
Masa en orden de marcha min / max	1395 / 1607	1479 / 1692	1479 / 1692
Carga Útil min/max	428 / 640	423 / 636	413 / 626
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1200 / 690	1350 / 720	1350 / 720

Versiones 1000kg

Masas (kg) 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	-	2370	2370
Masa en orden de marcha min / max	-	1458 / 1681	1458 / 1681
Carga Útil min/max	-	764 / 987	764 / 987
Remolque eje central / Remolque sin frenos	-	1000 / 720	1000 / 720

Masas (kg) 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	-	2390	2390
Masa en orden de marcha min / max	-	1479 / 1702	1479 / 1702
Carga Útil min/max	-	763 / 986	763 / 986
Remolque eje central / Remolque sin frenos	-	1000 / 720	1000 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	-	2370	2370
Masa en orden de marcha min / max	-	1462 / 1675	1462 / 1675
Carga Útil min/max	-	770 / 983	770 / 983
Remolque eje central / Remolque sin frenos	-	1000 / 720	1000 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	-	2390	2390
Masa en orden de marcha min / max	-	1483 / 1696	1483 / 1696
Carga Útil min/max	-	769 / 982	769 / 982
Remolque eje central / Remolque sin frenos	-	1000 / 720	1000 / 720

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

e-PARTNER STANDARD

STANDARD

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanentes
Potencia Max (kW/cv)	100 / 136
Par máximo (Nm)	260
Reg. P. Max	260 (entre 300 y 3674 rpm)
Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	22,70
Consumo eléctrico (combinado) (kWh/100km) (VL-VH)	18,67 / 22,70

BATERÍA

Tipo	ION LITIO
	LIQUIDA
Capacidad (kWh)	50 kWh
Autonomía eléctrica (combinada)	245 km
Autonomía eléctrica VH / VL	245 / 275 km

Prestaciones (conductor solo)

Velocidad máxima (Km/h) *	135
---------------------------	-----

Ruedas

Dimensiones neumáticos	205/60 R16
------------------------	------------

Transmision

Nº vel. avance	1
Nº vel. retro	1

Direccion

Dirección tipo	Asistida
----------------	----------

Suspension

Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.
Suspension trasera	Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Frenos

Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros
Frenos traseros	Discos planos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí
ESP	Sí

Dimensiones (mm.)

Longitud total	4403
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1796 / 1860
Anchura total	2107
Distancia entre ejes	2785

Capacidades

Metros cubicos	3,3
Metros cubicos con modularidad	3,8

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

Características técnicas

e-PARTNER STANDARD

**e-Partner
Standard**

Masas (kg) 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	2390
Masa en orden de marcha min / max	1665 / 1848
Carga Útil min/max	617 / 800
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750

Masas (kg) 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	2410
Masa en orden de marcha min / max	1682 / 1862
Carga Útil min/max	623 / 803
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	2390
Masa en orden de marcha min / max	1665 / 1848
Carga Útil min/max	617 / 800
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA)	2410
Masa en orden de marcha min / max	1682 / 1862
Carga Útil min/max	623 / 803
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750

Características técnicas

PARTNER LONG

	BlueHDi 100 6 Vel. man.	BlueHDi 130 S&S 6 Vel. man.
Acabado		
Furgón	•	•
Doble Cabina	•	•
Generalidades		
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad deposito combustible (L.)	50	
Capacidad deposito combustible Ad Blue (L.)	17	
Motor		
Cilindrada en cm ³	1499	
Numero de cilindros / disposicion	4 en línea	
Potencia Máxima (KW)	75	96
Potencia máxima (CV Din)	100	129
Régimen potencia máxima	3500	3750
Par maximo	250	300
Normativa de descontaminación	Euro 6.4	Euro 6.4
Filtro de Partículas (FAP)	Si	
Ecolabel	BlueHDi	
WLTP		
Emisiones CO2 WLTP versión básica	144 / 151	146
Emisiones CO2 mínimas WLTP	131	133
Emisiones CO2 máximas WLTP	156	171
Consumo WLTP versión básica	5,5 / 5,8	5,6
Consumo mínimo WLTP	5,0	5,1
Consumo máximo WLTP	5,9	6,5
Prestaciones (conductor solo)		
Velocidad máxima (Km/h) *	164	172
Ruedas		
Dimensiones neumáticos	205/60 R16	
Transmision		
Caja de Cambios	Manual	Manual
Caja de cambios aut/ Secuencial		
Tracción	Delantera	Delantera
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades
Direccion		
Dirección tipo	Asistida	
Suspension		
Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Suspension trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
Frenos		
Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.	
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros	
Frenos traseros	Discos planos traseros	
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí	
ESP	Sí	
Dimensiones (mm.)		
Longitud total	4753	
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1879	
Anchura total	2107	
Distancia entre ejes	2975	
Capacidades FURGON		
Metros cubicos	3,9	
Metros cubicos con modularidad	4,4	

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂, mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂, medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

e-PARTNER LONG

	LONG
MOTOR	
Tipo	Síncrono de imanes permanentes
Potencia Max (kW/cv)	100 / 136
Par máximo (Nm)	260
Reg. P. Max	260
Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	22,70
Consumo eléctrico (combinado) (kWh/100km) (VL-VH)	18,67 / 22,70
BATERÍA	
Tipo	ION LITIO
	LIQUIDA
Capacidad (kWh)	50 kWh
Autonomía eléctrica (combinada)	245 km
Autonomía eléctrica VH / VL	245 / 275 km
Prestaciones (conductor solo)	
Velocidad máxima (Km/h) *	135
RUEDAS	
Dimensiones neumáticos	205/60 R16
TRANSMISIÓN	
Nº vel. avance	1
Nº vel. retro	1
Dirección	
Dirección tipo	Asistida
Suspension	
Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.
Suspension trasera	Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.
Frenos	
Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros
Frenos traseros	Discos planos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí
ESP	Sí
Dimensiones (mm.)	
Longitud total	4753
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1879
Anchura total	2107
Distancia entre ejes	2975
Capacidades	
Metros cubicos	3,9
Metros cubicos con modularidad	4,4

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

Características técnicas

PARTNER LONG

	BlueHDi 100 C.C Manual 6 Vel.	BlueHDi 130 S&S Manual STT 6 Vel.
Versiones 1000kg		
Masas (kg) 2 plazas		
Peso máximo autorizado (MMA)	2380	2380
Masa en orden de marcha min / max	1501 / 1693	1501 / 1693
Carga Útil min/max	762 / 954	762 / 954
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1050 / 750	1050 / 750
Masas (kg) 3 plazas		
Peso máximo autorizado (MMA)	2400	2400
Masa en orden de marcha min / max	1501 / 1693	1501 / 1693
Carga Útil min/max	782 / 974	782 / 974
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1050 / 750	1050 / 750
Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas		
Peso máximo autorizado (MMA)	2380	2380
Masa en orden de marcha min / max	1505 / 1687	1505 / 1687
Carga Útil min/max	768 / 950	768 / 950
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1050 / 750	1050 / 750
Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas		
Peso máximo autorizado (MMA)	2400	2400
Masa en orden de marcha min / max	1505 / 1687	1505 / 1687
Carga Útil min/max	788 / 970	788 / 970
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1050 / 750	1050 / 750
Versiones DOBLE CABINA		
5 plazas		
Peso máximo autorizado (MMA)	2350	2350
Masa en orden de marcha min / max	1582 / 1699	1684
Carga Útil min/max	726 / 843	666
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1080 / 750	1080 / 750
5 plazas + Pack obra		
Peso máximo autorizado (MMA)	2350	ND
Masa en orden de marcha min / max	1586 / 1694	ND
Carga Útil min/max	731 / 839	ND
Remolque eje central / Remolque sin frenos	1250 / 750	ND

* Pendiente homologación definitiva


Características técnicas

e-PARTNER LONG


	e-Partner LONG
Masas (kg) 2 plazas	
Peso máximo autorizado (MMA)	2385
Masa en orden de marcha min / max	1707 / 1897
Carga Utíl min/max	563 / 753
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750
Masas (kg) 3 plazas	
Peso máximo autorizado (MMA)	2400
Masa en orden de marcha min / max	1724 / 1912
Carga Utíl min/max	563 / 751
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750
Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas	
Peso máximo autorizado (MMA)	2385
Masa en orden de marcha min / max	1707 / 1897
Carga Utíl min/max	563 / 753
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750
Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas	
Peso máximo autorizado (MMA)	2400
Masa en orden de marcha min / max	1724 / 1912
Carga Utíl min/max	563 / 751
Remolque eje central / Remolque sin frenos	750 / 750

Características técnicas

PEUGEOT PARTNER



PEUGEOT PARTNER



PEUGEOT PARTNER

Standard



Avec banquette Multiflex
With Multiflex bench



Long





La información que aparece en este documento se corresponde con las características técnicas del vehículo cuando se imprime el documento
No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

