


# Opel COMBO CARGO y COMBO-e CARGO

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES AM23B /



EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Motores</b>		
<b>Diésel</b>		
Motor 1.5 Turbo Diésel 100 cv , Manual 6 velocidades S&S		
Motor 1.5 Turbo Diésel 130 cv Start & Stop, Manual 6 velocidades S&S		
Motor 1.5 Turbo Diésel 130 cv Start & Stop, AT8 S&S		-
<b>Gasolina</b>		
Motor 1.2T 110 cv, Manual 6 velocidades S&S		
<b>Eléctrico</b>		
Motor eléctrico 100kW / Batería 50kWh	Combo-☒	Combo-☒
Cargador embarcado 7.4kW	Combo-☒	Combo-☒
Cable modo dos	Combo-☒	Combo-☒
<b>Suspensión y Frenos</b>		
Control electrónico de estabilidad		
Freno de mano con accionamiento mecánico		
Freno de mano con accionamiento eléctrico	Combo-☒	Combo-☒
<b>Llantas</b>		
Llantas de acero de 15", con embellecedor central	SIN carga incrementada	-
Llantas de acero de 16", con embellecedor central 205/60R16 XL 96H BW HW1	CON carga incrementada	
<b>Neumáticos</b>		
Neumático 195/65R15 SL 91H BW HW3	SIN carga incrementada	-
Neumático 205/60R16 XL 96H BW HW1	CON carga incrementada	
Neumático 215/65 R16 - NL/102H clase A	Combo-☒	Combo-☒
KIT Repara pinchazos		

EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Dirección e Instrumentación</b>		
Volante sport de tres radios (solo caja de cambios manual)		
Dirección asistida		
Instrumentación analógica con pantalla LCD		
Controlador electrónico de la velocidad de crucero		
<b>Asientos</b>		
Asientos delanteros estilo confort		
Asientos para conductor y copiloto		-
Asientos para 5 pasajeros	-	
Ajuste lumbar en asiento del conductor	-	
Asiento de conductor regulable 4 sentidos		-
Asiento de conductor regulable 6 sentidos	-	
Asiento del copiloto abatible	-	
Asiento del copiloto regulable 4 sentidos	-	
Asiento trasero, respaldo abatible 60/40	-	
Bolsillo en respaldo asiento copiloto	-	
Reposacabezas delanteros regulables en altura		
<b>Interior</b>		
Suelo área de carga de vinilo	-	
Tiradores interiores color negro		
Parasoles conductor y copiloto		

EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Exterior</b>		
Faros halógenos		
Encendido automático de faros, con sensor de luz		
Retrovisores exteriores calefactados y plegables manualmente		
Carcasa de retrovisores exteriores en negro		
Paragolpes delantero y trasero, negro		
Molduras laterales en color negro		
Tiradores exteriores de puertas, negro		
Faros antiniebla (solo versiones AUTOMÁTICAS)		
<b>Puertas y Ventanas</b>		
Puerta lateral derecha deslizante, sin ventana		-
Puerta lateral derecha deslizante, con ventana abrible	-	
Panel lateral izquierdo sin ventana		-
Puerta lateral izquierda deslizante, con ventana abrible	-	
Puertas traseras 2/3 (izda.) 1/3 (dcha.) de apertura 180°, sin ventanas		-
Puertas traseras 2/3 (izda.) 1/3 (dcha.) de apertura 180°, con ventanas térmicas y limpiacristal en puerta izda.	-	

EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Sistemas de Seguridad</b>		
Airbag conductor		-
Airbag de copiloto y airbags laterales conductor y pasajero	-	
Avisador acústico de cinturón de seguridad del conductor		
Avisador acústico de cinturón de seguridad del pasajero		
Sistema de bloqueo manual de apertura para niños	-	
Pretensores de cinturón de seguridad en asientos delanteros		
Pretensores de cinturones de seguridad traseros	-	
Panel de separación de carga		-
Panel de separación de carga, tras segunda fila de asientos	-	
6 anillas de sujeción zona de carga		
Sistema de detección de desinflado del indicador de presión de neumáticos indirecto		
Apertura automática en caso de colisión		
<b>Confort y Climatización</b>		
Espejo retrovisor interior central	-	
Elevalunas eléctricos delanteros		
Aire acondicionado con filtro de partículas		
Conducto de calefacción trasero	-	
Luz de 15W en la zona de carga		
<b>Sistema de Audio y Telefonía</b>		
Radio R4.0 (RD6) con Bluetooth y USB		
Radio (RCE) con Bluetooth y USB con pantalla táctil en blanco y negro de 5"	Combo- <b>G</b>	Combo- <b>G</b>
Sistema de 4 altavoces		

EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Accesorios</b>		
Juego de triángulos de emergencia		
Juego de bombillas		
Juego de alfombrillas		
Chaleco reflectante		

	COMBO CARGO	
PACKS DE EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Pack Visibilidad (Caja Cambios Manual)</b>		
Sensores de lluvia y crepúsculo Espejos eléctricos plegables y calefactables Faros antiniebla	•	•
<b>Pack Obra</b>		
Protección bajo motor Neumáticos reforzados M+S Suspensión sobreelevada Alfombrillas de plástico Fila 1 Rueda de repuesto Sistema IntelliGrip	•	-
<b>Pack Cargo</b>		
Freno de mano eléctrico Ganchos portaobjetos (4) Iluminación LED zona de carga reforzada Toma de 12V Toma de 230V Suelo plástico zona de carga Banqueta asiento pasajero (2 Plazas), asiento central multiusos y lateral versátil para carga larga con soporte para escritura y panel de separación de carga con trampilla inferior	•	-
<b>Pack Confort</b>		
Pack visibilidad Sight & Light Tiradores interiores cromados Pack acústico reforzado Asiento confort Salpicadero con espacio de almacenamiento tras cuadro de instrumentos, guantera parte inferior y guantera refrigerada lado pasajero	•    Combo- <b>G</b>	•    Combo- <b>G</b>

PACKS DE EQUIPAMIENTO	COMBO CARGO	
	COMBO CARGO	COMBO CARGO DC
<b>Combo-C</b>		
Pack Visibilidad Sight & Light Tiradores interiores cromados Pack acústico reforzado Asiento confort Salpicadero con espacio de almacenamiento tras cuadro de instrumentos, guantera parte inferior y guantera refrigerada lado pasajero Radio pantalla táctil RCC 8"	•	-
<b>Pack Comfort (Caja de Cambios Manual)</b>		
Pack Comfort Radio Multimedia Navi Pro con phone projection, pantalla a color y navegador Cámara trasera, con asistente de aparcamiento trasero	•	-
<b>Pack Asistencia a la conducción</b>		
Asistente de mantenimiento de carril activo Lectura señales de tráfico Asistente de atención al conductor nivel Asistente de luces largas Volante de cuero	•	•
<b>Pack invierno</b>		
Asientos con calefacción Parabrisas térmico Asiento confort Airbag de copiloto y airbags laterales conductor y pasajero	•	•
<b>Pack Design</b>		
Paragolpes trasero color de la carrocería Protectores laterales color de la carrocería Carcasas de los retrovisores en negro brillante Embellecedor de las ruedas del color de la carrocería Sensores de aparcamiento traseros Luces diurnas LED integradas en el paragolpes con función "Follow me home" Tapacubos completos	•	•

DIMENSIONES Y MASAS	COMBO CARGO		COMBO-C CARGO	
	(N1) L1H1 (L)	(N1) L2H1 (XL)	(N1) L1H1 (L)	(N1) L2H1 (XL)
<b>Dimensiones, mm</b>				
Longitud	4.403	4.753	4.403	4.753
Longitud de la zona de carga	1.817	2.167	-	-
Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores)	2.107 - 1.848	2.107 - 1.848	1.848	1.848
Altura (en orden de marcha)	1.796 - 1.880*	1.796 - 1.880*	1.796 - 1.880*	1.796 - 1.880*
Distancia entre ejes	2.785	2.975	2.785	2.975
Ancho de vía, eje delantero	1.553 - 1.563*	1.553 - 1.563*	1.553 - 1.563*	1.553 - 1.563*
Ancho de vía, eje trasero	1.567 - 1.577*	1.567 - 1.577*	1.567 - 1.577*	1.567 - 1.577*
Altura hasta el techo	N.D.	N.D.	-	-
Anchura entre los pasos de ruedas	N.D.	N.D.	-	-
Altura del umbral de carga	N.D.	N.D.	-	-
Anchura máxima	556	571	-	-
Volumen del maletero (en m3)	N.D.	N.D.	-	-
<b>Diámetro de giro, m</b>				
De pared a pared	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
De bordillo a bordillo	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
<b>Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg</b>				
Masa en orden de marcha, incluido el conductor	1.359 - 1.713	1.501 - 1.706	1.665 - 1.862	1.707 - 1.912
Masa Máxima Admitida	1.940 - 2.400	2.335 - 2.400	2.390 - 2.410	2.385 - 2.450
Carga útil	340 - 918	635 - 899	542 - 728	488 - 678
Carga admitida sobre el eje delantero	1.100** - 1.200	1.200	1.200	1.200
Carga admitida sobre el eje trasero	1.075 - 1.400	1.400	1.400	1.400
Carga máxima sobre el techo	80 - 100 (1)	80 - 100 (1)	-	-
Capacidad del depósito de combustible, litros	50**	50	-	-
Voltaje nominal	-	-	400	400
Capacidad (2 h ratio) (Ah)	-	-	125	125

\* En función de las opciones instaladas

<sup>(1)</sup> Carga max. con 2 puntos (con barra de techo): 80 kg y (sin barra de techo): 100 kg

N.D.: Dato no disponible en el momento de la impresión

\*\* Vehículo utilitario bajo y 60 L. (capacidad del tanque de combustible)

	COMBO CARGO				COMBO-C CARGO
MOTORES	1.2 T S/S	1.5 TD S/S	1.5 TD S/S	1.5 TD S/S	ZKX EV (ZK01) 100 kW/260 Nm
Norma de emisiones	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6 (AX)
Combustible	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel	-
Filtro de Partículas Diésel	-	standard	standard	standard	-
Número de cilindros	3	4	4	4	-
Diámetro / Carrera, mm	75 / 90,5	75 / 84,8	75 / 84,8	75 / 84,8	-
Cilindrada (en cm <sup>3</sup> )	1199	1.499	1.499	1.499	-
Potencia máxima, (kW (cv) / rpm-1)	81 (110) / 5.500	75 (100) / 3.500	96 (130) / 3.750	96 (130) / 3.750	100 (136) / 5.500 Nm
Par motor máximo, (Nm / rpm-1)	250 / 1.750	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750	260 (de 300 a 3.674)
Máximo 30 minutos de potencia (kW)	-	-	-	-	57
Relación de compresión	10,5 / 1 -1/+1	16.4 ± 0.5	16.4 ± 0.5	16.4 ± 0.5	-
<b>Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg</b>					
Transmisión	MT-6	MT-6	MT-6	AT8	AT1
Masa máxima del remolque con freno	1.200	(1.350)* (1.000 - 1.050)*	1.200	1.000	750
Masa máxima del remolque sin freno	670- 690**	(710 - 730)* (720 - 750)*	720 - 750	720 - 730	750

\* Con carga útil de 650 kg    \*\*Con carga útil de 1.000 kg

Combo Cargo											
	Prestaciones			Consumo de combustible, l/100 km Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/2007 y (EC) 2018/1832					Rango eléctrico in km (WLTP)	Emisiones de CO <sub>2</sub> (WLTP)	Emisiones de NOx
	Potencia, kW (cv)	Velocidad máxima, km/h	Aceleración 0 -100 km/h, seg.	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Combinado	Combinado	en g/km	mg/km

#### Cargo (N1) EURO 6.2 - Transmisión manual 6 velocidades

1.2 TD L1H1 C.Normal S/S	81 (110)	174	N.D.	8,3 - 7,4	7,2 - 5,9	6,6 - 5,3	8,3 - 6,9	7,6 - 6,3	-	142,3 - 171,4	31,9
1.5 TD L1H1 C.Normal S/S	75 (100)	164	N.D.	5,3 - 6,5	4,6 - 5,8	4,5 - 5,3	6,1 - 6,9	5,2 - 6,1	-	136,2 - 160,9	72,5
1.5 TD L1H1 C.Incrementada S/S	75 (100)	164	N.D.	5,3 - 6,5	4,6 - 5,8	4,5 - 5,3	6,1 - 6,9	5,2 - 6,1	-	136,2 - 160,9	72,5
1.5 TD L2H1 C.Incrementada S/S	75 (100)	164	N.D.	5,3 - 6,5	4,6 - 5,8	4,5 - 5,3	6,1 - 6,9	5,2 - 6,1	-	136,2 - 160,9	72,5
1.5 TD L2H1 DC C.Incrementada S/S	75 (100)	164	N.D.	5,3 - 6,5	4,6 - 5,8	4,5 - 5,3	6,1 - 6,9	5,2 - 6,1	-	136,2 - 160,9	72,5
1.5 TD L1H1 C.Normal S/S	96 (130)	172	N.D.	5,1 - 6,3	4,6 - 5,7	4,4 - 5,3	5,9 - 6,7	5,1 - 6,0	-	132,6 - 157,1	61,1
1.5 TD L1H1 C.Incrementada S/S	96 (130)	172	N.D.	5,1 - 6,3	4,6 - 5,7	4,4 - 5,3	5,9 - 6,7	5,1 - 6,0	-	132,6 - 157,1	61,1
1.5 TD L2H1 C.Incrementada S/S	96 (130)	172	N.D.	5,1 - 6,3	4,6 - 5,7	4,4 - 5,3	5,9 - 6,7	5,1 - 6,0	-	132,6 - 157,1	61,1
1.5 TD L2H1 DC C.Incrementada S/S	96 (130)	172	N.D.	5,1 - 6,3	4,6 - 5,7	4,4 - 5,3	5,9 - 6,7	5,1 - 6,0	-	132,6 - 157,1	61,1

#### Cargo (N1) EURO 6.2 - Transmisión manual 8 velocidades

1.5 TD L1H1 C.Incrementada S/S	96 (130)	184	N.D.	6,1 - 6,9	5,1 - 6,2	4,7 - 5,7	6,1 - 7,2	5,1 - 6,5	-	142,8 - 170,7	73,8
--------------------------------	----------	-----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------------	------

#### Cargo (N1) EURO 6.2 - Transmisión manual 8 velocidades

EV 100 kW/260 Nm	100 (136)	135	-	-	-	-	-	227,0 - 186,7	245,0 - 293,0	-	-
------------------	-----------	-----	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---

# OPEL COMBO CARGO



El contenido de esta ficha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (11/2022) hasta la entrada en vigor del AM 24.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe esta ficha por error después del plazo de vigencia de la misma consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web [www.opel.es](http://www.opel.es) encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado. OPEL ESPAÑA, S.L.U.