


Opel Movano Chasis Cabina

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES AM 22.0



EQUIPAMIENTO DE SERIE	CHASIS BASE REFORZADA	CHASIS EDITION REFORZADA	CHASIS BASE	CHASIS EDITION
	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples

Suspensión, Dirección y Frenos

Suspensión Delantera Pseudo Mc Pherson con horquilla inferior y barra estabilizadora				
Suspensión Trasera de Ballestas y amortiguadores - Ballesta Simple de Acero	-	-		
Sistema de suspensión reforzada			-	-
Sistema de suspensión reforzado bi-lamina (NO L4)	100%	100%	100%	100%
Frenos ABS /ESP				
TCS Control de tracción / HSA Ayuda arranque el cuesta				
Freno de mano con accionamiento mecánico				
Dirección asistida				
Indicador de cambio de velocidad				
Depósito de combustible de 90L (60l en versiones 2,8t)				

Llantas y neumáticos

Llanta de acero de 15"	-	-		
Neumático 215/70 R15	-	-		
Llanta de acero de 16"			-	-
Neumático 225/75 R16			-	-
Rueda de repuesto	100%	100%	100%	100%

Interior

ASIENTOS DE CABINA				
Banco del pasajero con apoyabrazos, asiento del conductor con apoyabrazos , ajuste lumbar y compartimento debajo del asiento del conductor	-		-	
Banco del pasajero sin apoyabrazos, asiento del conductor sin apoyabrazos		-		-
Reposacabezas completo	-		-	
Aireadores cromados				
Tacógrafo inteligente - solo versiones 4.0				

EQUIPAMIENTO DE SERIE	CHASIS BASE REFORZADA	CHASIS EDITION REFORZADA	CHASIS BASE	CHASIS EDITION
	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples

Interior

ESPACIOS PORTAOBJETOS EN CABINA				
Compartimento de almacenamiento superior	-	100%	-	100%
Espacios en puertas: Porta Mapas, Posa Botellas, Bandejas para Bolígrafos y Móvil				
Espacios en salpicadero: Porta monedas y Teléfono Móvil (a la derecha del volante)				
Aire Acondicionado con Filtro de Pólen y Sistema de Recirculación de Aire	100%		100%	
Cenicero y mechero	-	100%	-	100%
Conexión 12v zona de carga	-	-	-	-
Cargador USB + Conexión 12v	-	-	-	-
Guantera + soporte para tableta	-		-	
VOLANTE				
Volante 4 radios				
Control velocidad de cruceo y limitador de velocidad				

Sistemas de Seguridad

AIRBAG, CINTURONES Y MAMPARAS				
Airbag frontal de conductor				
Cinturón de seguridad del conductor con pretensor				
Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos de anclaje				
Aviso cinturones de seguridad				
Cinturones en las 4 plazas posteriores	-	-	-	-
Mampara de acero de separación de carga	-	-	-	-
Sensores parking traseros con sonido de advertencia	-	-	-	-
ILUMINACIÓN				
Faros delanteros halógenos de gran tamaño				
Faros DRL halógenos				

EQUIPAMIENTO DE SERIE	CHASIS BASE REFORZADA	CHASIS EDITION REFORZADA	CHASIS BASE	CHASIS EDITION
	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples	Ruedas simples

Sistemas de Audio y telefonía

Radio FM, conector USB, mando en el volante, Bluetooth, DAB	100%	-	100%	-
Radio MP3, pantalla táctil, bluetooth, DAB	-		-	
Antena en el techo				

Llaves, Elevalunas y Cerraduras

Llave primaria plegable, rígida adicional				
Elevalunas eléctricos en las puertas delanteras				

Puertas y Paneles

Puertas Traseras de apertura 180° - Sin ventana	-	-	-	-
Puerta Lateral Corredera Derecha - Sin Ventana	-	-	-	-
Puerta corredera del lado derecho acristalada	-	-	-	-
Panel izquierdo sin Ventana	-	-	-	-
Protección lateral a media altura en la zona de carga, no (4,0T)	-	-	-	-

Retrovisores Exteriores

Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente y plegables manualmente				
Retrovisores exteriores ángulo de visión 2,2 m (RX01)	100%	100%	100%	100%

Kit Accesorios

Juego de Triángulos de Emergencia				
Juego de Bombillas				
Juego de Alfombrillas				
Extintor de 3 Kg				
Chaleco Reflectante				

DIMENSIONES Y MASAS	Tracción delantera					
	Rueda trasera sencilla					
	Chasis Cabina				Chasis Doble Cabina	

Dimensiones del vehículo, mm	L2 H1	L2S H1	L3 H1	L4 H1	L3 H1	L4 H1
Longitud	5.873 - 5.913	5.913	6.328 - 6.368	6.846	6.613	6.796
Longitud del área de carga	6.468	6.468	7.028	7.383	7.383	7.383
Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores)	5.278 - 5.358	5.358	5.628 - 5.708	6.308	5.843	6.208
Altura (en orden de marcha)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Distancia entre ejes	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ancho de vía, eje delantero	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Ancho de vía, eje trasero	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Altura hasta el techo	3.450	3.450	3.800	4.035	4.035	4.035
Anchura entre los pasos de ruedas	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Distancia al suelo del borde de carga	1.790 - 1.980	1.790 - 1.980	1.790 - 1.980	1.790 - 1.980	1.790 - 1.980	1.790 - 1.980

Diámetro de giro, m

De pared a pared	-	-	-	-	-	-
De bordillo a bordillo	-	-	-	-	-	-

Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg

Masa en orden de marcha, incluido el conductor	1.785 - 2.054	1.825 - 2.050	1.725 - 2.064	1.860 - 2.085	2.060 - 2.245	2.080 - 2.265
Masa Máxima Admitida	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Carga admitida sobre el eje delantero	1.850	2.100	1.850 - 2.100*	2.100	2.100	2.100
Carga admitida sobre el eje trasero	2.000	2.400	2.000 - 2.400*	2.400	2.400	2.400
Masa máxima combinada	6.000	6.500	6.000 - 6.500*	6.500	6.500	6.500
Carga útil	1.446 - 1.780	1.450 - 1.675	1.436 - 1.775	1.415 - 1.655	1.255 - 1.440	1.235 - 1.420
Capacidad del depósito de combustible, litros	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Volumen del depósito (in m ³)	-	-	-	-	-	-

(1) Depósito (20L)

*Con capacidad de remolque de 3.000 kg

- No disponible

DATOS TÉCNICOS	Opel Movano Chasis Cabina	
Motores	2.2 BlueHDi S/S	2.2 BlueHDi S/S
Norma de emisiones	Euro 6 AR	Euro 6 AR
Combustible	Diésel	Diésel
Filtro de Partículas Diésel	Sí	Sí
Número de cilindros	4	4
Diámetro / Carrera, mm	85 / 96	85 / 96
Cilindrada, cm ³	2.179	2.179
Potencia máxima, kW (cv) / rpm	103 (140) / 3.750	121 (165) / 3.750
Par motor máximo, Nm / rpm	340 / 1.750	370 / 1.750
Relación de compresión	16 ± 1/1	16 ± 1/1
Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg		
Transmisión	MT-6	MT-6
Masa máxima del remolque con freno	2.500 (3.000)*	2.500 (3.000)*
Masa máxima del remolque sin freno	750	750

*Con capacidad de remolque 3.000

PRESTACIONES	Opel Movano Chasis Cabina									
	Prestaciones			Consumo de combustible, l/100 km Conforme a los Reglamentos R (CE) Nº 715/2007 y (EC) 2018/1832					Emisiones de CO2 (WLTP)	Emisiones de Nox
Norma de emisiones	Potencia, kW (cv)	Velocidad máxima, km/h	Acelera- ción 0 -100 km/h, seg.	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Combinado	en g/km	mg/km

Tracción delantera Euro 6

Chasis L2 H1	103 (140)	160		8,1-11,1	7,1-11,6	8,0-13,1	11,4-17,1	9-14	232,1-366,2	125
Chasis L2S H1 c.reforzada	103 (140)	160		8,1-11,1	7,1-11,6	8,0-13,1	11,4-17,1	9-14	232,2-366,2	125
Chasis L3 H1	103 (140)	160		8,1-11,1	7,2-11,6	8,0-13,1	11,4-17,1	9-14	232,1-366,2	125
Chasis L3 H1 c.reforzada	103 (140)	160		8,1-11,1	7,2-11,6	8,0-13,1	11,4-17,1	9-14	232,1-366,2	125
Chasis L3 H1	121 (165)	120		7,9-11,2	7,12-11,5	7,8-12,5	11-16,8	8,9-13,6	232,2-357,3	125
Chasis L4 H1 c.reforzada	103 (140)	160		8,1-11,1	7,2-11,6	8,0 -13,1	11,4-17,1	9-14	232,1-366,2	125
Chasis DC L3 H1 c.reforzada	103 (140)	160		8,1-11,1	7,1-11,6	8,0-13,1	11,4-17,1	9-14	232,1-366,2	125
Chasis DC L4 H1 c.reforzada	103 (140)	160		8,1-11,1	7,2-11,6	8,0-13,1	11,3-17,1	9-14	232,1-366,2	125

OPEL MOVANO CHASIS CABINA



El contenido de este ficha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (07/2022) hasta la entrada en vigor del AM 23.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe esta ficha por error después del plazo de vigencia de la misma consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado. OPEL ESPAÑA, S.L.U.