


# Opel VIVARO PLATAFORMA

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES AM 22B /



<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>Vivaro Plataforma EXPRESS</b>
<b>Motores y Transmisiones</b>	
<b>DIÉSEL Eu6d-Temp</b>	
2.0 MT6 S&S 145 cv	
<b>Llantas y Neumáticos</b>	
Llanta de acero 16 x 7.0 J	
Llanta de aleación 17 x 7.0 J	
Neumático 215 / 60 R17 C 104H (no M+S)	
Neumático 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3	
Rueda de repuesto tamaño normal	
<b>Suspensión y Frenos</b>	
Control de estabilidad (ESP) y Asistente salida en cuesta	
Freno de mano manual	
Freno de mano eléctrico (solo MOTORES 2.0)	
<b>Instrumentación</b>	
Control de cruceo y limitador de velocidad	
<b>Asientos</b>	
Asiento delantero conductor con reposabrazos y asiento ajustable en 6 direcciones + Asiento individual copiloto con reposabrazos	
<b>Interior</b>	
Volante /PU	
Lámpara de techo (tipo Adome, 3 luces) e indicadores TNB (recordatorio del cinturón de seguridad)	
Panel de separación de carga sin ventana tras 1ª fila	
Panel de separación de carga con ventana tras 2ª fila	
Rejilla plegable de separación de carga asientos 2ª fila	
<b>Exterior</b>	
Limpiaparabrisas automático	
Encendido y apagado automático de los faros	
Espejos retrovisores electricos con carcasa de plástico negro y calefactados, plegables manualmente	
Espejos retrovisores electricos con carcasa de plástico negro y calefactados, plegables eléctricamente	

<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>Vivaro Plataforma EXPRESS</b>
<b>Puertas y Ventanas</b>	
Puertas traseras 180° sin cristal	
Puerta corredera lateral, derecha	
Apertura de puertas correderas, Manual	
Llave principal plegable, plegable adicional ambas con 3 botones	
Parabrisas laminado	
Parabrisas laminado atérmico	
Elevalunas de conductor y copiloto eléctricas con función express	
Ventanas tintadas (30%)	
Ventanas tintadas (70%)	
<b>Iluminación</b>	
Faros halógenos	
Luces diurna, halógenas	
Luces antiniebla delanteras	
<b>Sistemas de seguridad</b>	
Airbag delantero conductor y pasajero	
Airbag delantero conductor, pasajero y lateral	
Asistente aparcamiento trasero	
Asistente aparcamiento trasero con cámara	
Alerta cambio involuntario de carril	
Control de velocidad de cruceo inteligente	
Control de velocidad de cruceo	
Alerta de somnolencia	
Control automático de luces largas	
Avisador cinturones plazas traseras	
<b>Confort y Climatización</b>	
Aire acondicionado manual	

<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>Vivaro Plataforma</b>
	<b>EXPRESS</b>

**Sistemas de Audio y Telefonía**

Radio R4.0 (RD6) con Bluetooth y USB Sin DAB	
Radio multimedia R5.0 (RCC) con phone projection y pantalla a color	
Multimedia Navi Pro con phoneprojection, pantalla color 7" y nav 3D Sin DAB	
4 altavoces	
8 altavoces	
Opel Connect	

**Accesorios**

Juego de Triángulos de Emergencia	
Juego de Bombillas	
Juego de Alfombrillas	
Extintor de 3Kg	
Chaleco Reflectante	

<b>DIMENSIONES Y MASAS</b>	<b>Vivaro Plataforma</b>
	<b>EURO 6-2 (Plataforma - Cabina)</b>
<b>Dimensiones, mm</b>	<b>L2</b>
Longitud	5.212 - 4.815
Longitud de la zona de carga	N.D.
Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores)	1.970 - 1.920
Altura (en orden de marcha)	2.600
Distancia entre ejes	3.275
Ancho de vía, eje delantero	1.630
Ancho de vía, eje trasero	1.618
Altura hasta el techo	N.D.
Anchura entre los pasos de ruedas	N.D.
Anchura máxima	N.D.
<b>Diámetro de giro, m</b>	
De pared a pared	N.D.
De bordillo a bordillo	N.D.
<b>Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg</b>	
Masa en orden de marcha, incluido el conductor	1.502 - 1.517
Masa Máxima Admitida	3.100
Carga útil	1.500
Carga admitida sobre el eje delantero	1.800
Carga admitida sobre el eje trasero	5.000
Carga máxima sobre el techo	1.583 - 1.598
Capacidad del depósito de combustible, litros	40 - 70
Volumen del depósito (en m3)	N.D.

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>Vivaro Plataforma</b>
<b>Especificaciones Técnicas</b>	
Norma de emisiones	Euro 6.3
Combustible	Diésel
Filtro de Partículas Diésel	Sí
Número de cilindros	4
Diámetro / Carrera, mm	85 / 88
Cilindrada (en cm <sup>3</sup> )	1.997
Potencia máxima, (kW (cv) / rpm-1)	106 (145) / 3.750
Par motor máximo, (Nm / rpm-1)	340 / 2.000
Relación de compresión	16,7 / 1
<b>Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg</b>	
Transmisión	MT-6
Masa máxima del remolque con freno	1.900
Masa máxima del remolque sin freno	750

<b>Vivaro Plataforma</b>										
	<b>Prestaciones</b>			<b>Consumo de combustible, l/100 km Conforme a los Reglamentos R (CE) N°715/2007, 2017/1347 y (EC) 2018/1832</b>					<b>Emisiones CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>	<b>Emisiones NOX</b>
	<b>Potencia kW (cv)</b>	<b>Velocidad máxima, km/h</b>	<b>Aceleración 0-100 km/h, seg.</b>	<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Muy Alto</b>	<b>Combinado</b>	<b>en g/km</b>	<b>mg/km</b>

**Plataforma Cabina 2.0 Diésel 145 CV 6 velocidades**

Plataforma Cabina L2 C.Incrementada 1.400 kg	106 (145)	185	N.D.	7,5- 9,7	6,4 - 9,3	6,6 - 9,9	9,5 - 14,4	7,7 - 11,3	202,2 - 296,3	28,7
---	-----------	-----	------	----------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------

# OPEL VIVARO PLATAFORMA



El contenido de este ficha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (04/2022) hasta la entrada en vigor del AM 22.5. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe esta ficha por error después del plazo de vigencia de la misma consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web [www.opel.es](http://www.opel.es) encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado. OPEL ESPAÑA, S.L.U.