



PEUGEOT ***EXPERT***



GAMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vigente desde abril de 2025

Equipamientos y opciones

EXPERT FURGÓN / E-EXPERT	Código	Descripción	Expert Standard	Expert Long	Expert Doble Cabina Standard	Expert Doble Cabina Long	Expert Plataf. Cab.	E-EXPERT Standard BEV	E-EXPERT Long BEV	E-EXPERT Doble cabina Fija Standard BEV	E-EXPERT Plataforma cabina BEV
Siluetas											
Furgones			●	●		●		●	●		
Doble cabina					●	●				●	
Plataforma cabina							●				●
Motores y cajas de cambios											
1.5 BlueHDi 120 S6S Manual 6 Vel.			●	●	●						
2.0 BlueHDi 145 S6S Manual 6 Vel.			●	●	●		●				
2.0 BlueHDi 145 Automática EAT8.			●	●		●					
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh								●	●		
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh								●	●	●	●
Climatización											
Climatizador manual	RE01		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizador automático	RE07		Pack	Pack	Pack	Pack		Pack	Pack	Pack	
Audio y comunicación											
Radio DAB pantalla 5" Bluetooth, USB carga y datos	ZJA3		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIOS TELEMÁTICOS / E-CALL	YR22			●	●	●	●	●	●	●	●
Seguridad											
Airbag de conductor			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag doble pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag laterales 1 fila torax en asientos más cortina	NF26				●	●				●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos											
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar (si tiene en DC segunda puerta lateral) y banqueta pasajero 2 plazas con almacenaje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asiento conductor y Banqueta Moduwork	WAAT	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar, Banqueta pasajero 2 plazas modulares permitiendo una ampliación del espacio de carga.	○	○				○	○		
Segunda fila con banqueta fija o replegable de 3 asientos					●	●				●	
Confort / Habitabilidad											
Elevalunas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 llaves plip con transpondedor y control por radiofrecuencia	JA12		●	●	I	●	●	●	●	●	●
Protección suelo de carga en madera (tambien en 2 fila en DC Abatible)	GB33	Suelo en madera antideslizante. Serie en DC Abatible Opción en DC Fija	○	○	○ / ●	○ / ●				○	
Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	Suelo antideslizante madera en suelo, laterales y pasos de rueda de zona de carga	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)				○	
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●	●		●	●	●	
2 Puerta lateral deslizante izquierda	WZ07		○	○	○	○		○	○	○	
Paragolpes color masa	PD20 PD53*		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panel de separación de carga	PX01		●	●				●	●		
Panel de separación de carga con ventana tras 2 fila	CA07				● (Fija)	● (Fija)				● (Fija)	
Rejilla plegable de separación de carga	CA06				● (Abatible)	● (Abatible)					
Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento acústico y térmico	PX37		○	○				○	○		
Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	WO01	Apertura de 180°	●	●	●	●		●	●	●	
Puertas traseras batientes acristaladas , luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°, Lunas térmicas, cerradura en puerta izquierda, con mampara acristalada y espejo retrovisor interior	○	○	○	○		○	○	○	
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	○	○	○	○		○	○	○	
Suelo TPO en fila 1	LK11		●	●	● (Abatible)	● (Abatible)		●	●		
Suelo TPO en fila 1 y fila 2	LK15				● (Fija)	● (Fija)					
Lunas traseros en la segunda fila	VG07				●	●				●	
Ayuda estacionamiento trasero	UB21		●	●	●	●		●	●	●	
Freno de mano eléctrico	FH05		Pack	Pack	Pack	Pack		●	●	●	●
Visibilidad											
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faros FULL ECO LED alta gama con DRL	LA10		○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Lunas 2 fila tintadas (30% Abatible 70 % Fija)	VG07				●	●				●	
Lunas fijas en la tercera fila	VI01	Implica lunas en la segunda Ventanas acristaladas cerradas en la la2ª y 3ª fila, fijas en ambos lados (DC solo 3ª fila)	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○		
Retrovisores exteriores											
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●		●	●	●	●	●
Espejo interior central	RL02				●	●				●	
Llantas											
Rueda de repuesto homogénea	RS03		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHYV		●	●	●		●	●	●	●	●
Llantas de aleación de 17"	ZHZJ				○	○		○	○	○	
Kit antipinchazos	LV02		●	●	●	●	●			●	●

Equipamientos y opciones											
EXPERT FURGÓN / E-EXPERT	Código	Descripción	Expert Standard	Expert Long	Expert Doble Cabina Standard	Expert Doble Cabina Long	Expert Plataf. Cab.	E-EXPERT Standard BEV	E-EXPERT Long BEV	E-EXPERT Doble cabina Fija Standard BEV	E-EXPERT Plataforma cabina BEV
Siluetas											
Furgones			•	•				•	•		
Doble cabina					•	•				•	
Plataforma cabina							•				•
Motores y cajas de cambios											
1.5 BlueHDi 120 S6S Manual 6 Vel.			•	•	•						
2.0 BlueHDi 145 S6S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•				
Pack Opcionales											
Pack Worksite	GA04	Ampliación carga útil, protección bajo motor, suspensión sobreelevada y rueda repuesto homogénea	○	○	○	○					
Pack Safety	ZVKR	Encendido automático de luces y sensor lluvia, Alerta colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (solo luz de día), reconocimiento de señales de tráfico, control de velocidad con limitador, faros inteligentes con Smartbeam, driver attention alert nivel3, asistente mantenimiento de carril, ABS, BAS (braking amplificador system)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Style	PD22 / PD69	Faros diurnos ECO, paragolpes delantero y trasero molduras laterales y tiradores pintados, embellecedores completo, espejos retrovisores plegables y faros antiniebla.	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Visibility	PR06	(Faros antiniebla + espejos retrovisores replegables)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack City	WYAX	Cámara visión 180° ,pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10"	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Blind Spot	WYAW	Asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Surround View	WYAY	Cámara visión 180° ,pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10",asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Dinamic Surround View	WYAZ	Espejo retrovisor Digital, Vista lateral, Pack Surround View	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Drive Assist (Manual)	ZVK5	Control crucero adaptativo, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)					
Pack Drive Assist (Eléctrico y automático)	ZVKT	Control crucero adaptativo con función STOP & GO, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect NAV	ZJA9	Navegador sistema IVI HD, pantalla 10" , cuadro 10", faros antiniebla y espejos retrovisores abatibles	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect Plus	J6S1	Pack Connect Nav más Pack Dinamic Surround View	○	○				○	○		
Pack Comfort	YD01	Aceso y arranque manos libres, cargador inalámbrico smartphone, volante cuero y climatizador automático	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Cam + Nav	J6RZ	Pack City más Pack Connect Nav	○	○	○	○		○	○	○	
Pack CONVERTER	BQ01	Conector de carroceria QC06 + Predisposición conector remolque AQ11 + Alternador y batería reforzados BQ01	○	○	○	○	•	○	○	○	•
Otros											
Carga útil standar	CZ01		•		•			•	•	•	
Carga útil reforzada	CZ02	*(en ELÉCTRICO, solo disponible en Batería 50 kWh) +35mm de altura total	○	•	○	•	•	○	•	○	•
Caja de conexiones para carrocerio	QC01						•				•
Predisposición instalación 4x4 DANGEL (disponible proxivamente. Solo con motor BlueHDi 145 S6S)	K601		○	○							
Equipamiento eléctrico											
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02							•	•	•	•
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04							○	○	○	○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502							•	•	•	•

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).


** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

Lista de precios versiones Peugeot

[illegible]

Pinturas y guarnecidos						
				Pintura metalizada		
				Gris Titanio (metalizado)	Gris Artense (metalizado)	Negro Perla Nera (metalizado)
				Blanco kaolin		
				Código		
NUEVO EXPERT	Expert Standard	Tejido Negro / Gris Mica	0P430RFT	0MM00N1J	0MM00NF4	0MM00N9V
	Expert Long	Tejido Negro / Gris Mica	0P430RFT	•	•	•
	Expert Doble Cabina Standard	Tejido Negro / Gris Mica	0P430RFT	•	•	•
	Expert Doble Cabina Long	Tejido Negro / Gris Mica	0P430RFT	•	•	•






With Moduwork

Standard



Long



Arquitectura: dimensiones exteriores

Update

Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
Dimensiones	Standard	Standard	Long	Long
Dimensiones Exteriores				
Longitud total	4959	4983	5309	5333
Ancho total (sin retrovisor exterior)	1920	1920	1920	1920
Ancho con los retrovisores exteriores plegados	2010	2010	2010	2010
Ancho con los retrovisores exteriores desplegados	2204	2204	2204	2204
Altura total de la furgoneta con carga útil estándar	1895	1895	-	-
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada	1930	1930	1935	1935
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada y altura adicional	1935	1935	1940	1940
Distancia entre ejes	3275	3275	3275	3275
Voladizo delantero	881	904	881	904
Voladizo trasero	803	803	1153	1153
Altura libre al suelo	150	150	150	150
Distancia al suelo con vehículo elevado (paquete Worksite)	175	175	175	175
ancho de vía delantera, centro de rueda	1627	1627	1627	1627
ancho de vía trasera, centro de rueda	1600	1600	1600	1600
Ángulo de aproximación con carga útil estándar	17.1	17.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de aproximación con mayor carga útil	16.8	16.8	16.8	16.8
Ángulo de aproximación con mayor carga útil y altura adicional	18.1	18.1	18.2	18.2
Ángulo de salida con carga útil estándar	21.1	21.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de salida con mayor carga útil	21.4	21.4	15.3	15.3
Ángulo de salida con mayor carga útil y altura adicional	21.4	21.4	15.2	15.2



Altura total exterior:

Acceso garantizado a aparcamientos subterráneos limitado a 1,90 m en las versiones de carga útil estándar. Los chasis con mayor carga útil significan que este acceso no se puede garantizar; Menos aún con el pack Worksite, debido a sus 20 mm de altura adicional.

Arquitectura: dimensiones útiles

Update

Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
Dimensiones	Standard	Standard	Long	Long
Dimensiones del área de carga				
Máx. longitud de carga del suelo (sin modularidad)	2512	2512	2862	2862
Máx. longitud de carga del suelo (con modularidad)	3674	3674	4024	4024
Longitud de carga a media altura	2185	2185	2535	2535
Ancho de carga entre pasos de rueda	1258	1258	1258	1258
Máx. ancho de carga	1636	1636	1636	1636
Máx. altura de carga	1397	1397	1397	1397
Volumen de carga				
Volumen de carga sin modularidad Moduwork	5.3	5.3	6.1	6.1
Volumen de carga con modularidad Moduwork	5.8	5.8	6.6	6.6
Número de Europalets	3	3	3	3
Dimensiones de apertura trasera				
Mín. umbral de altura	544	539	600	595
Máx. umbral de altura	613	608	633	628
Máx. ancho de apertura	1282	1282	1282	1282
Altura de apertura de puertas traseras	1220	1220	1220	1220
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera				
Máx. ancho de apertura	935	935	935	935
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1241	1241	1241	1241
Maniobrabilidad				
Radio de giro entre bordillos	12.4	12.4	12.4	12.4
Radio de giro entre muros.	12.9	12.9	12.9	12.9



Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las características técnicas del vehículo en el momento de la difusión. No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin actualizar este documento. Para más información, contacte con la Red de Concesionarios Peugeot.